

索引 (五十音順)

	ページ	実施科	ページ	実施科
あ				
code				
9309 亜鉛	39	136	9204 アルミニウム	39 112
9310 亜鉛(尿)	39	136	8042 アレピアチン→フェニトイン	62 特薬470
2481 悪性リンパ腫解析検査	107	1940血液	アレレルゲン(特異的IgE)	73-76 (本文参照)
6773 亜硝酸塩定性(尿)	108	(本文参照)	2860 2770 アレレルゲン(特異的IgE MAST36,48)	73 1430
9200 アスコルビン酸→ビタミンC	44	305	9085 アンギオテンシン転換酵素(ACE)	30,54 140
2001 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ→AST(GOT)	29	17	4055 アンチトロンビン活性	103 70
9121 アスピリン→サリチル酸	64	特薬470	4056 アンチトロンビン抗原量	103 70
9336 アスぺイン→アセトアミノフェン	64	185	2114 アンモニア	27 50
5630 アスベルギルス抗原	81	157	い	
9270 アスベルギルス抗体(CF)	81	-	code	
2349 アスベルギルス抗体(オクタロニー法)	81	-	9306 イオン化カルシウム	38 26
9114 アセタゾラミド	62	特薬470	一般細菌	114 (本文参照)
9114 アセタモックス→アセタゾラミド	62	特薬470	2548 胃がんリスク層別化検査(ABC分類検査)	86 -
9038 アセチルコリンレセプター抗体→抗アセチルコリンレセプター抗体	98	798	3566 胃壁細胞抗体→抗胃壁細胞抗体	97 -
9336 アセトアミノフェン	64	185	2967 イマチニブ	65 特薬470
9526 アセトン(尿)	144	-	2994 インジウム	144 -
2604 アディポネクチン	55	-	5013 インスリン	49 103
9114 アテネゾール→アセタゾラミド	62	特薬470	2823 インスリン抗体	49 110
6255 アデノウイルス抗原(便)	81	60	9172 インタクト-PTH	48 165
アデノウイルス抗体(CF・HI・NT)	90	79	3848 インターロイキン2受容体(IL-2R)	60 438
2160 アデノシンデアミナーゼ(ADA)	29	32	9434 インターロイキン6	55 170
5135 アトピー鑑別試験定性	73	194	9485 インデラル→プロプラノール	64 -
9366 アプリンジン	63	特薬470	2063 インドサイアニンググリーン試験→ICG試験(停滞率)	113 100
2223 アポリポ蛋白AI	36	1項目 31	2061 インドサイアニンググリーン試験→ICG試験(消失率)	113 100
2224 アポリポ蛋白AII	36		インフルエンザウイルス抗体(CF)	92 79
2225 アポリポ蛋白B	36	2項目 62	3654 インフルエンザ流行予測株(HI)	92 (本文参照)
2226 アポリポ蛋白CII	36		8043 インプロメシ→プロムベリドール	63 特薬470
2227 アポリポ蛋白CIII	36	3項目 94	う	
2228 アポリポ蛋白E	36	以上	code	
2458 アミオダロン	64	特薬470	3785 ウレアプラズマ培養	115 180
8055 アミカシン	64	特薬470	3913 6755 ウロビリノーゲン定性(尿)	108 (本文参照)
8055 アミカマイシン→アミカシン	64	特薬470	9461 ウロボルフィリン(血中)	40 -
9334 アミサリン→プロカインアミド	63	特薬470	9321 ウロボルフィリン(尿)	40,109 105
8058 アミノフィリン→テオフィリン	65	特薬470	え	
9142 アミノ酸分画	42	1141	code	
2508 アミノ酸分画(尿)	42	1141	9333 エクセグラン→ゾニサミド	62 特薬470
2032 アミラーゼ	29	11	エコーウイルス抗体(CF・HI・NT)	90 79
2033 アミラーゼ(尿)	29	11	5633 エストラジオール(E2)	52 172
2078 アミラーゼアイソザイム	31	48	1221 エストロゲンレセプター(免疫染色)	133 720
2087 アミラーゼアイソザイム(尿)	31	48	9132 エタノール	41 108
2215 アミラーゼアイソザイム(膜型)	31	48	8047 エトスクシミド	62 特薬470
9018 アミロイドA蛋白→血清アミロイドA蛋白	70	47	9268 エヒノкокクス抗体	81 -
2002 アラニンアミノトランスフェラーゼ→ALT(GPT)	29	17	8047 エピレオプチマル→エトスクシミド	62 特薬470
2003 アルカリフォスファターゼ→ALP	29	11	8048 エピレナート→バルプロ酸	62 特薬470
2077 アルカリフォスファターゼアイソザイム→ALPアイソザイム	31	48	8047 エメサイド→エトスクシミド	62 特薬470
2963 アルギニンバソプレシン→抗利尿ホルモン(AVP・ADH)	46	230	9276 エラストーゼ1	58 123
5017 アルドステロン	54	125	9001 エリスロポエチン	54 209
5054 アルドステロン(尿)	54	125	9395 塩基性胎児蛋白→BFP	59 150
2040 アルドラーゼ	30	11	2013 塩素→クロール(Cl)	38 11
2020 アルブミン	27	11	3859 エンドトキシン定量	93 236
5127 アルブミン定量(尿)	109	99	9664 エンドトキシン定量(透析液中)	93 -
9274 アルベカシン	64	特薬470	エンテロウイルス抗体(NT)	92 -

	ページ	実施科		ページ	実施科
お					
code					
8051	オイホリン→ジアゼパム	62	特薬470		
5631	黄体形成ホルモン→LH	46	108		
3227	オートタキシン	71	194		
3616	オーム病クラミジア (CF)	92	79		
9694	オーム病クラミジア→クラミジア・シッタシ抗体IgG	81	-		
9695	オーム病クラミジア→クラミジア・シッタシ抗体IgM	81	-		
9393	オステオカルシン	48	157		
9341	オスボロット→スルチアム	62	特薬470		
2713	オリゴクローナルバンド(等電点電気泳動法)	70	522		
3579	オルソムコイド→α1酸性糖蛋白	69	-		
3498	オンコマインDx Target マルチ Test CDx4遺伝子解析(FFPE)	56	14000		
か					
code					
9113	ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)	58	175		
4014	活性化部分トロンボプラスチン時間→APTT	103	29		
5593	カテコールアミン	50	189		
5036	カテコールアミン分画	50	165		
5039	カテコールアミン分画(尿)	50	165		
9021	カドミウム	144	-		
9022	カドミウム(尿)	144	-		
2734	ガバベンチン	62	特薬470		
9137	カフィール→ジソピラミド	63	特薬470		
3848	可溶性IL2セプター(sIL-2R)	60	438		
9699	ガラクトース欠損IgG抗体	94	114		
2012	カリウム(K)	38	11		
2121	カリウム(尿)	39	11		
9617	顆粒球エラスターゼ	53	119		
3861	顆粒球マクロファージコロニー刺激因子→GM-CSF	55	-		
2014	カルシウム(Ca)	38	11		
2123	カルシウム(尿)	39	11		
9306	カルシウムイオン→イオン化カルシウム	38	26		
9003	カルシトニン	48	133		
8050	カルスミン→ニトラゼパム	62	特薬470		
3894	カルニチン分画	45	95×2		
8044	カルバマゼピン	62	特薬470		
2107	肝細胞増殖因子(HGF)	55	227		
3591	カンジダ抗体	81	-		
3905	間接クームス	100	47		
6820	関節腔液検査	112	50		
5020	癌胎児性抗原→CEA	58	99		
3846	癌胎児性フィブロネクチン	53	204		
3520	寒冷凝集反応	93	11		
9646	覚醒剤スクリーニング	65	-		
き					
code					
9123	キシロカイン→リドカイン	63	特薬470		
9136	キニジン	63	特薬470		
	凝固因子(Ⅱ～ⅩⅢ)	104	各223		
4175	凝固因子インヒビター(第Ⅷ因子)	105	144		
4178	凝固因子インヒビター(第Ⅸ因子)	105	144		
3997 3593	強皮症抗体→抗Scl-70抗体	95	157		
8058	キョーフィリン→テオフィリン	65	特薬470		
く					
code					
2154	グアナーゼ	29	35		
2840	クオンティフェロン(結核菌特異的IFN-γ産生能)	116	594		
2370	クエン酸	41	-		
9466	クエン酸(尿)	41	-		
3904	クームス試験(直接)	100	34		
3905	クームス試験(間接)	100	47		
3584	クラミジア核酸同定(TMA)	80	193		
3123	クラミジア核酸同定(TMA)うがい液	80	193		
3490	クラミジア・淋菌同時核酸増幅同定(TMA)	80	270		
2943	クラミジア・淋菌同時核酸増幅同定(PCR)	80	270		
9694	クラミドフィラ・シッタシIgG抗体(FA)	81	-		
9695	クラミドフィラ・シッタシIgM抗体(FA)	81	-		
3641	クラミジア・トラコマティス(IgG・IgA)抗体	80	200		
9701	クラミドフィラ・ニューモニエ抗体IgG(ELISA)	82	70		
9702	クラミドフィラ・ニューモニエ抗体IgA(ELISA)	82	75		
2630	クラミドフィラ・ニューモニエ抗体IgM(ELISA)	82	152		
3551	クリオグロブリン	69	42		
2188	グリコアルブミン	32	55		
9032	グリコヘモグロビン→HbA1c(NGSP)	32	49		
3860	クリプトкокカス抗原(定性)	81	174		
2739	クリプトкокカス抗原(半定量)	81	169		
3858	クリプトкокカス抗体	81	-		
2029	グルコース	32	11		
2001	グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ→AST(GOT)	29	17		
2002	グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ→ALT(GPT)	29	17		
2018	クレアチニン	27	11		
2129	クレアチニン(尿)	27	11		
2130	クレアチニンクリアランス	113	-		
2056	クレアチン	27	11		
2128	クレアチン(尿)	27	11		
2038	クレアチンキナーゼ→CK	30	11		
2088	クレアチンキナーゼアイソザイム→CKアイソザイム	31	55		
8015	→CKMB	31	55		
2092	→CK-MB(CLIA)	31	90		
6257	クロストリジ オイデ [®] フィルトキシンA/B(CDトキシ)	81	80		
8049	クロナゼパム	62	特薬470		
2013	クロール(CI)	38	11		
2122	クロール(尿)	39	11		
2523	クロバザム	62	特薬470		
9391	クロム	144	-		
9392	クロム(尿)	144	-		
け					
code					
	結核菌	116	(本文参照)		
	結核菌感受性検査	116	(本文参照)		
2840	結核菌特異的IFN—γ産生能	116	594		
6613	結核菌群核酸同定(PCR)	116	410		
3901	血液型ABO式	100	24		
3902	血液型Rh(D)式	100	24		

索引 (五十音順)

	ページ	実施科		ページ	実施科
3903 血液型Rh—Hr式	100	148	6614 抗酸菌核酸同定PCR	116	421
血液凝固因子(Ⅱ～ⅩⅡ)	104	各223	6120 抗酸菌同定(質量分析)	116	361
4175 血液凝固因子インヒビター(第Ⅷ因子)	105	144	9394 抗糸球体基底膜抗体	98	262
4178 血液凝固因子インヒビター(第Ⅸ因子)	105	144	2631 抗シトルリン化ペプチド抗体(抗CCP抗体)	99	198
1175 血液疾患染色体(G分染法)	106	2553+397遺染	3518 抗ストレプトキナーゼ(ASK)	93	29
4021 血液像→末梢血液像(自動機械法)	102	15	3515 抗ストレプトリジンO(ASO)	93	15
4180 血液像→末梢血液像(鏡検法)	102	25	9408 抗精子抗体	97	-
4177 血小板関連IgG →PA-IgG	96	193	1172 高精度分染法(染色体)	106	2553+397遺染
9100 血小板抗体→抗血小板抗体	96	261	3677 抗セントロメア抗体	95	174
9108 血小板第4因子(PF4)	105	178	2537 抗デスモグレインI抗体	98	300
9018 血清アミロイドA蛋白(SAA)	70	47	2538 抗デスモグレインⅢ抗体	98	270
2731 血清中抗p53抗体	59	163	9495 抗皮膚抗体	98	-
2009 血清鉄→鉄(Fe)	38	11	2304 抗フォスファチジルエタノールアミン抗体→抗PE抗体IgG	96	-
2047 血清銅→銅(Cu)	39	23	2305 抗フォスファチジルエタノールアミン抗体→抗PE抗体IgM	96	-
9096 結石分析	41	117	3201 抗フォスファチジルセリン依存性抗プロトロンビン抗体 (aPS/PT抗体)	96	-
9316 血中鉛	143	-	3578 抗平滑筋抗体	97	-
2029 血糖→グルコース	32	11	3783 抗ミトコンドリア抗体半定量(FA)	94	181
9326 ケトン体	32	30	3788 抗ミトコンドリアM2抗体定量	94	189
9494 ケトン体(尿)	32	30	2762 抗ミューラー管ホルモン(AMH)	52	600
3917 ケトン体定性(尿)	108	(本文参照)	9030 抗ランゲルハンス島細胞質抗体(ICA)	98	-
6761			3461 抗リン脂質抗体パネル	96	678
2168 ケトン体分画	32	59	2484 抗BP180NC16a 抗体	98	270
9277 ケトン体分画(尿)	32	59	2631 抗CCP抗体(抗シトルリン化ペプチド抗体)	99	198
8056 ゲミニマイシン→ゲンタマイシン	64	特薬470	9015 抗DNA抗体(RIA)	94	163
8056 ゲンタマイシン	64	特薬470	3823 抗dsDNA抗体IgG	94	163
code	こ				
2954 抗アクアポリン4抗体	98	1000	8096 抗GAD抗体	49,98	134
9038 抗アセチルコリンレセプター抗体	98	798	9394 抗GBM抗体(抗糸球体基底膜抗体)	98	262
3566 抗胃壁細胞抗体	97	-	2654 抗IA-2抗体	99	213
2823 抗インスリン抗体→インスリン抗体	49	110	2350 抗Jo-1抗体(CLEIA)	95	140
4041 好塩基性斑点赤血球	102	-	3600 抗Jo-1抗体半定量(オクタロニー法)	95	140
3525 抗核抗体半定量(FA)	94	102	3950 抗LKM1抗体	99	215
9699 抗ガラクトース欠損IgG抗体	94	114	3491 抗MDA5抗体	99	270
3856 抗カルジオリピン抗体IgM	95	226	3492 抗Mi-2抗体	99	270
9672 抗カルジオリピン抗体	95	226	2731 抗p53抗体	59	163
9406 抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体	95	223	2304 抗PE抗体IgG (抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)	96	-
2913 抗ARS抗体	94	190	2305 抗PE抗体IgM (抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)	96	-
2396 高感度CRP	68,93	-	2858 抗RNAポリメラーゼⅢ抗体	96	170
3572 高感度PSA	59	124	3994 抗RNP抗体(CLEIA)	95	144
5037 高感度TNF-α	55	-	3822 抗RNP抗体半定量(オクタロニー法)	95	144
8096 抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体→抗GAD抗体	49	134	3997 抗Scl-70抗体(CLEIA)	95	157
9100 抗血小板抗体	96	261	3593 抗Scl-70抗体半定量(オクタロニー法)	95	157
9480 甲状腺刺激抗体→TS-Ab (TSH刺激性レセプター抗体)	47,97	340	3993 抗Sm抗体((CLEIA)	95	151
9397 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗TPO抗体)	47,97	142	3821 抗Sm抗体半定量(オクタロニー法)	95	151
3527 抗甲状腺マイクログローム抗体半定量→マイクログロームテスト	47,97	37	3995 抗SS-A/Ro抗体(CLEIA)	95	161
9546 抗好中球細胞質プロティナーゼ3抗体(PR3-ANCA)	98	259	3824 抗SS-A/Ro抗体半定量(オクタロニー法)	95	161
9547 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)	98	258	3996 抗SS-B/La抗体(CLEIA)	95	158
9037 抗サイログロブリン抗体	47,97	140	3825 抗SS-B/La抗体半定量(オクタロニー法)	95	158
3526 抗サイログロブリン抗体半定量→サイロイドテスト	47,97	37	3678 抗ssDNA抗体IgG	94	163
4011 好酸球数	102	17	3493 抗TIF1-γ抗体	99	270
9000 好酸球塩基性蛋白→ECP	70	-	9397 抗TPO抗体(抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体)	47,97	142
抗酸菌	116	(本文参照)	2511 呼気中 ¹³ CO ₂ 分析→尿素呼気試験(IR法)	115	70
抗酸菌感受性検査	116	(本文参照)	2511 呼気試験→尿素呼気試験(IR法)	115	70

	ページ	実施科		ページ	実施科
コクサッキーウイルス抗体(CF・NT)	91	79	9468 シュウ酸	41	200
8044 コダバン→カルバマゼピン	62	特薬470	3839 絨毛性ゴナドトロピン→HCG(定性)(尿)	52	55
974 骨塩定量検査(DIP法)	147	140	5033 絨毛性ゴナドトロピン→HCG(定量)(尿)	52	134
2300 骨型アルカリホスファターゼ(BAP)	31	161	5012 絨毛性ゴナドトロピン→HCG(定量)(血中)	52	134
2765 骨型酒石酸抵抗性酸性ホスファターゼ(TRACP-5b)	48	156	9167 →HCG-β(血清)	52,60	132
8045 コハク酸シベンゾリン→シベンゾリン	64	特薬470	9380 →HCG-β(尿)	52	132
3918 コプロボルフィリン(定性)	40,109	-	5037 腫瘍壊死因子-α(高感度TNF-α)	55	-
9522 コプロボルフィリン(定量)	40,109	131	9133 心室筋ミオシン軽鎖I	69	184
2022 コリンエステラーゼ(ChE)	29	11	9412 神経特異エノラーゼ(NSE)	58	142
5018 コルチゾール	51	124	2249 心筋トロポニンT	70	112
9429 コルチゾール(尿)	51	124	2065 浸透圧	38	15
2007 コレステロール→総コレステロール	34	17	2119 浸透圧(尿)	38	16
2081 コレステロール分画	34	57	9078 心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)	54	221
2963 抗利尿ホルモン(ADH,AVP)	46	230			
code	さ		code	す	
2468 サーフアクタントプロテインA(SP-A)	69	130	2094 スーパーオキシサイドディスムターゼ→SOD	30	-
3829 サーフアクタントプロテインD(SP-D)	69	136	6861 髄液検査	111	62
9071 サイクリックAMP	55	170	9314 水銀→総水銀	144	-
9431 サイクリックAMP(尿)	55	170	9315 水銀→総水銀(尿)	144	-
9031 サイトケラチン19フラグメント(シフラ)	58	158	3845 水痘帯状ヘルペスDNA	83	-
3212 サイトメガロIgG(CLIA)	88	206	9331 水痘帯状ヘルペスIgG(EIA)	87	206
3213 サイトメガロIgM(CLIA)	88	206	9332 水痘帯状ヘルペスIgM(EIA)	87	206
2354 サイトメガロウイルスpp65抗原(C10,C11)	84	366	3607 水痘帯状ヘルペス抗体(CF)	87	79
2355 サイトメガロウイルスpp65抗原(C7-HRP)	84	366	2714 水痘帯状ヘルペス抗体(IAHA)	87	79
3615 サイトメガロウイルス抗体(CF)	88	79	3884 水痘帯状ヘルペス特異抗原	81	227
2453 サイトメガロウイルス核酸定量	84	450	2215 腭型アミラーゼ→アインザイム腭型	31	48
1050 細胞診(婦人科)	121	150	9284 腭ホスホリパーゼA2(PLA2)	29	204
1051 細胞診(一般)	121	190	2953 スチリベンツール	63	特薬470
細胞数・細胞分類(穿刺液・採取液)	111,112	(本文参照)	9745 スチレン代謝物	143	-
細胞性免疫	107	(本文参照)	9341 スルチアム	62	特薬470
3526 サイロイドテスト→抗サイログロブリン抗体半定量	47,97	37	code	せ	
5002 サイロキシン(T4)	47	108	6881 精液一般検査	112	70
5065 サイロキシン結合グロブリン(TBG)	47	130	1173 脆弱X染色体	106	2553+397遺染
9036 サイログロブリン	47	131	3797 成人T細胞白血病ウイルス抗体→HTLV-1抗体(PA)	84	85
9121 サリチル酸	64	特薬470	3798 →HTLV-1抗体(CLIA)	84	163
8047 ザロンチン→エトスクシミド	62	特薬470	9581 →HTLV-1抗体(ラインプロット法)	84	425
9248 サンディミュン→シクロスボリン	65	特薬470	5007 成長ホルモン(GH)	46	108
9042 サンリズム→ピルシカイニド	64	特薬470	4034 赤血球沈降速度	102	(本文参照)
code	し		9214 赤血球プロトボルフィリン	40	272-
9187 シアリルTn抗原(STN)	59	146	9465 赤血球遊離プロトボルフィリン(遊離プロトボルフィリン:産業衛生)	143	-
3828 シアル化糖鎖抗原KL-6	69	111	8048 セボトボル→バルプロ酸	62	特薬470
9313 シオゾール→金	65	-	8051 セルシン→ジアゼパム	62	特薬470
9248 シクロスボリン	65	特薬470	3542 セルロプラスミン	69	90
8051 ジアゼパム	62	特薬470	9051 セレネース→ハロペリドール	63	特薬470
8053 ジゴキシン	63	特薬470	9389 セレン(血清)	39,144	144-
6020 糸状虫(ミクロフィラリア)	115	40	9009 セロニン(血液)	50	-
2668 シスタテンC	27	115	5596 セロニン(血漿)	50	-
9137 ジンピラミド	63	特薬470	3230 線維芽細胞増殖因子→FGF23	48	788
9180 脂肪酸分画(4分画)	34	405	4019 線維素分解産物→FDP	103	80
8042 ジフェニルヒダントイン→フェニトイン	62	特薬470	4020 線維素分解産物→FDP(尿)	103	72
9031 シフラ(サイトケラチン19フラグメント)	58	158	3916 6760 潜血→尿潜血	108	(本文参照)
8045 シパノール→シベンゾリン	64	特薬470	6821 穿刺液(胸水、腹水)検査	111	(本文参照)
8045 シベンゾリン	64	特薬470	染色体	106	

索引 (五十音順)

	ページ	実施科		ページ	実施科
1171 先天異常染色体G分染法	106	2553+397遺伝	単純ヘルペスウイルス抗体 (CF・NT)	87	79
3677 セントロメア抗体→抗セントロメア抗体	95	174	3763 単純ヘルペス特異抗原	81	180
2099 全脂質脂肪酸分画	37	405	3433 単純ヘルペス 1型・2型 IgG	87	206
9023 前立腺特異抗原→PSA(PA)	59	124	9329 単純ヘルペスIgG (EIA)	87	206
5329 前立腺特異抗原α1アンチキモトリプシン複合体 (PSA-ACT)	59	124	9330 単純ヘルペスIgM (EIA)	87	206
code	そ				
2007 総コレステロール	34	17	3911 蛋白→尿蛋白 (定性)	108	(本文参照)
9361 総三塩化物 (テトラクロルエチレン)	143	-	6752 蛋白→尿蛋白 (定量)	108	7
9363 総三塩化物 (トリクロルエチレン)	143	-	8018 蛋白分画	27	18
9365 総三塩化物 (1,1,1-トリクロルエタン)	143	-	6751 蛋白分画 (尿)	27	18
9314 総水銀	144	-	2211 蛋白分画 (採取液)	27	18
9315 総水銀 (尿)	144	-	2208 蛋白分画 (採取液)	27	18
2058 総胆汁酸→胆汁酸	34	47	2536 タンボコール→フレカイニド	64	特薬470
2019 総蛋白	27	11	code	ち	
2045 総鉄結合能 (TIBC)	38	11	8050 チオラゼパム→ニトラゼパム	62	特薬470
2005 総ビリルビン	40	11	9302 チミジinkinナーゼ (活性)	30	233
9618 総分岐鎖アミノ酸/チロシン モル比	41	283	2008 中性脂肪	34	11
4102 組織適合抗原→HLA-AB	101	(本文参照)	6802 虫卵検査 (塗抹法)	110	20
4104 組織適合抗原→HLA-C (DNAタイピング)	101	(本文参照)	6803 虫卵検査 (集卵法)	110	15
4105 組織適合抗原→HLA-DR	101	(本文参照)	3904 直接クームス	100	34
4084 組織適合抗原→HLA-DR B1 (DNAタイピング)	101	(本文参照)	2006 直接ビリルビン	40	11
4085 組織適合抗原→HLA-DQ B1 (DNAタイピング)	101	(本文参照)	6701 沈渣→尿沈渣	108	(本文参照)
4086 組織適合抗原→HLA-DP B1 (DNAタイピング)	101	(本文参照)	code	つ	
9736 ソタロール	64	特薬470	ツツガ虫抗体	82	207
8051 ソナコン→ジアゼパム	62	特薬470	code	て	
9333 ゾニサミド	62	特薬470	2738 低カルボキシル化オステオカルシン (ucOC)	48	154
9402 ソマトメジンC (IGF-1)	46	212	9250 テイコブラニン	64	特薬470
code	た				
2044 胎性ヘモグロビン (ヘモグロビンF)	40,102	60	9302 デオキシチミジinkinナーゼ (活性)	30	233
9114 ダイヤモックス→アセタゾラミド	62	特薬470	2315 デオキシビリジノリン (尿)	48	191
9137 タイリンダ→ジソピラミド	63	特薬470	2112 デオキシビリジノリン (尿) (悪性腫瘍特異物質治療管理料)	60	(本文参照)
6083 大腸菌ペロ毒素 (VT1)	115	189	8058 テオドル→テオフィリン	65	特薬470
6084 大腸菌ペロ毒素 (VT2)	115	189	8058 テオフィリン	65	特薬470
6089 大腸菌ペロ毒素 (VT1/VT2)	115	189	8044 テグレートール→カルバマゼピン	62	特薬470
6088 大腸菌O-157LPS抗原	115	165	5635 テストステロン	52	122
9707 大腸菌O-157LPS抗体	115	163	2537 デスマグレイン抗体→抗デスマグレインI抗体	98	300
4046 第II因子	104	223	2538 →抗デスマグレインIII抗体	98	270
4047 第V因子	104	223	2009 鉄→鉄 (Fe)	38	11
4048 第VII因子	104	223	9307 →鉄 (尿)	38	11
4049 第VIII因子	104	223	8048 デパケン→バルプロ酸	62	特薬470
4175 第VIII因子インヒビター	105	144	9086 デヒドロエピアンドロステロンサルフェート→DHEA-S	51	169
9282 第VIII因子様抗原 (vWFAg)	105	147	9043 デルタアミノレブリン酸→δ-アミノレブリン酸	40,109 143	109・109-
4050 第IX因子	104	223	8044 テレスミン→カルバマゼピン	62	特薬470
4178 第IX因子インヒビター	105	144	code	と	
4051 第X因子	104	223	3912 糖→尿糖 (定性)	108	(本文参照)
4052 第XI因子	104	223	6754 糖→尿糖 (定量)	108	9
4053 第XII因子	104	223	2084 糖→血糖 (グルコース)	32	11
2605 第XIII因子抗原量	105	223	2029 銅→銅 (Cu)	39	23
8097 タクロリムス	65	特薬470	9312 →銅 (尿)	39	23
9250 タゴシット→テイコブラニン	64	特薬470	2804 透析液細菌検査R2A-MF	93	-
9318 炭酸リチウム→リチウム	63	特薬470	9664 透析液中エンドトキシン定量	93	-
2058 胆汁酸	34	47	9726 (透析液中)エンドトキシン透析液RO	93	-

索引 (五十音順)

	ページ	実施科		ページ	実施科
特異的IgE (アレルゲン)	73-76	(本文参照)	2123 尿中カルシウム	39	11
特異的IgEマルチアレルゲン	73	(本文参照)	2122 尿中クロール	39	11
2860 特異的 IgE MAST36	73	1430	9429 尿中コルチゾール	51	124
2770 特異的 IgE MAST48	73	1430	2118 尿中食塩	108	(本文参照)
9271 トキソプラズマIgG(CLIA)	88	93	6772 尿中デオキシビリジノリン(DPD)	48	191
9272 トキソプラズマIgM(CLIA)	88	95	2315 尿中デオキシビリジノリン(悪性腫瘍癌特異物質治療管理料)	60	(本文参照)
2855 トビラマート	63	特薬470	9307 鉄(尿中鉄)	38	11
8057 トブラシン→トブラマイシン	64	特薬470	9312 銅(尿中銅)	39	23
8057 トブラマイシン	64	特薬470	3816 尿中トランスフェリン	69,109	101
3574 トランスサイレチン→プレアルブミン	68	104	2120 尿中ナトリウム	39	11
3543 トランスフェリン	69	60	2649 尿中肺炎球菌莢膜抗原	84	193
3816 トランスフェリン(尿)	69,109	101	3910 尿比重	108	(本文参照)
2008 トリグリセライド→中性脂肪	34	11	6758 尿中ヘリコバクター・ピロリ抗体	86	70
9362 トリクロル酢酸(テトラクロルエチレン)	143	-	2125 尿中マグネシウム	39	11
9369 トリクロル酢酸(1.1.1-トリクロルエタン)	143	-	9749 尿中メチルイソブチルケトン	144	-
9364 トリクロル酢酸(トリクロルエチレン)	143	-	2124 尿中無機リン	39	17
5069 トリブシン	29	189	2467 尿中BTA	59	80
6867 トリプトファン反応	111	62	9706 尿中NMP22	59	143
9176 トリメタジオン	62	特薬470	2351 尿中IV型コラーゲン	70	184
5005 トリヨードサイロニン(T3)	47	99	2961 尿中L-FABP(尿中L型脂肪酸結合蛋白)	70	210
9542 トロンビンアンチトロンビン複合体(TAT)	103	176			
4089 トロンボモジュリン	104	204			
9114 ドンモックス→アセタゾラミド	62	特薬470			
code	な				
2011 ナトリウム(Na)	38	11	code	ね	
2120 ナトリウム(尿)	39	11	8058 ネオフィリン→テオフィリン	65	特薬470
9316 鉛→血中鉛	143	-	9342 ネオブテリン(血中)	41	-
code	に				
9221 ニコチン酸	44	-	8050 ネルボン→ニトラゼパム	62	特薬470
9112 ニッケル	144	-	8050 ネルロレン→ニトラゼパム	62	特薬470
8050 ニトラゼパム	62	特薬470	code	の	
日本脳炎ウイルス抗体(CF・HI)	91	79	9137 ノルベース→ジソピラミド	63	特薬470
2115 乳酸	32	47	2614 ノロウイルス(リアルタイムRT-PCR)	84	-
2004 乳酸脱水素酵素→LD	29	11	2698 ノロウイルス抗原(EIA)	84	-
2076 乳酸脱水素酵素アインザイム→LDアインザイム	31	48	9090 脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)	54	133
2033 尿アミラーゼ→アミラーゼ(尿)	29	11	code	は	
2087 尿アミラーゼアインザイム	31	48	2957 肺癌ALK解析(FISH)	57	6520
5127 尿アルブミン→アルブミン定量(尿)	109	99	2960 肺癌ALK解析(IHC)	57	2700
3916 尿潜血	108	(本文参照)	8048 ハイセレニン→バルプロ酸	62	特薬470
6760 尿酸	27	11	梅毒血清反応	77	(本文参照)
2017 尿酸(尿)	27	11	3504 梅毒トレポネーマ抗体(定性)→TP抗体(定性)	77	32
2511 尿素呼吸試験(IR法)	115	70	3509 梅毒トレポネーマ抗体(定量)→TP抗体(定量)	77	53
2016 尿素窒素	27	11	培養同定検査	114-116	(本文参照)
2126 尿素窒素(尿)	27	11	3552 パイログロブリン	69	-
3911 尿蛋白(定性)	108	(本文参照)	3931 破傷風菌抗体	81	-
6752 尿蛋白(定量)	108	7	4021 白血球分類(自動機械法)→末梢血液像(自動機械法)	102	15
6701 尿沈渣	108	(本文参照)	4180 白血球分類(鏡検法)→末梢血液像(鏡検法)	102	25
3912 尿糖(定性)	108	(本文参照)	2348 白血球解析検査セット	107	1940
6754 尿糖(定量)	108	9	9134 馬尿酸	143	-
2084 尿中一般物質定性	108	(本文参照)	9378 バニールマンデル酸(VMA)定量(血中)	50	90
3195 尿中アンチモン	144	-	5043 バニールマンデル酸(VMA)定量(尿)	50	90
2121 尿中カリウム	39	11	3548 ハプトグロビン	69	132

索引 (五十音順)

	ページ	実施科		ページ	実施科		
9051	ハロペリドール	63	特薬470	9014	フェリチン	70	105
9051	ハロマンズ→ハロペリドール	63	特薬470	4176	フォン・ウィルブランド因子活性	105	129
8048	バレリン→バルプロ酸	62	特薬470	2184	フォン・ウィルブランド因子マルチマ-解析→vW因子マルチマ-解析	105	-
9692	バルボウイルスB19(PCR)	83	-	3906	不規則抗体	100	159
3632	バルボウイルスB19-IgG(EIA)	88	-		副甲状腺ホルモン(PTH)	48	165
3633	バルボウイルスB19-IgM(EIA)	88	206	9368	副甲状腺ホルモン関連蛋白→PTHrp Intact	48	189
9320	バンコマイシン	64	特薬470	2046	不飽和鉄結合能(UIBC)	38	11
code	ひ			4057	プラスミノゲン(活性)	103	100
9227	ヒアルロン酸	41	179	4097	プラスミノゲンアクチベーターインヒビタ-1(PAI-1)	105	240
8055	ビクリン→アミカシン	64	特薬470	8046	プリミドン	62	特薬470
3910 6758	比重→尿比重	108	(本文参照)	8046	プリムロン→プリミドン	62	特薬470
6034	鼻汁喀痰中好酸球	112	15	8055	ブルテッシン→アミカシン	64	特薬470
9357	砒素	144	-	3574	プレアルブミン	68	104
9196	ビタミンA	44	-	2536	フレカイニド	64	特薬470
9197	ビタミンB1	44	239	9446	プレグナンジオール	52	213
9198	ビタミンB2	44	242	9448	プレグナントリオール	52	232
2340	ビタミンB6分画	44	-	9334	プロカインアミド	63	特薬470
9224	ビタミンB12	44	140	2741	プロカルシトニン	93	284
9200	ビタミンC	44	305	8097	プログラフ→タクロリムス	65	特薬470
9202	ビタミンE	44	-	9356	プロコラーゲンⅢペプタイド→P-Ⅲ-P	69	136
3817	ビタミンK分画	44	-	5634	プロゲステロン	52	147
8042	ヒダントール→フェニトイン	62	特薬470	1222	プロゲステロンレセプター(免疫染色)	133	690
5023	非特異的IgE	68	100	9463	プロテインC(活性)	104	234
2319	ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白→H-FABP	70	135	9462	プロテインC(抗原量)	104	232
5326	ヒトパピローマウイルス→HPV-DNA型判定	83	-	4090	プロテインS(活性)	104	163
2988	→HPVジェノタイプ(ハイリスク型13種)	83	2000	4096	プロテインS(抗原量)	104	158
2946	→HPV簡易ジェノタイプ	83	352	2856	プロテインS(遊離型抗原)	104	158
5327	ヒトパピローマウイルス(ハイリスク)→HPV-DNA(ハイリスク)	83	350	8097	プロトピック→タクロリムス	65	特薬470
5328	ヒトパピローマウイルス(ローリスク)→HPV-DNA(ローリスク)	83	-	2159	プロトロンビンフラグメントF1+2	103	192
2357	ビメノール→ビルメノール	64	特薬470	4012	プロトロンビン時間(PT)	103	18
	病原性大腸菌	115	(本文参照)	2207	プロノン→プロパフェノン	63	特薬470
1001	病理組織標本作製	133	860	2207	プロパフェノン	63	特薬470
3192	百日咳菌抗体IgA	82	80	9485	プロプラノロール	64	-
3193	百日咳菌抗体IgM	82	80	8043	プロムペリドール	63	特薬470
3644	百日咳菌抗体(EIA)	82	257	5011	プロラクチン(PRL)	46	98
3118	百日咳菌核酸検出(百日咳菌DNA)	82	360	2608	糞便中ヘリコバクターピロリ抗原	86	142
9336	ピリナジン→アセトアミノフェン	64	185	code	へ		
2005	ビリルビン(総)	40	11	3578	平滑筋抗体→抗平滑筋抗体	97	-
2006	ビリルビン(直接)	40	11	4119	ヘパリン	65	108
3914 6757	ビリルビン定性(尿)	108	(本文参照)	9501	ペプシノゲンI/Ⅱ比	86	-
9042	ビルシカイニド	64	特薬470	9032	ヘモグロビンA1c →HbA1c(NGSP)	32	49
2116	ビルビン酸	32	47	2966	ペプリジル	64	特薬470
2357	ビルメノール	64	特薬470	2044	ヘモグロビンF	40,102	60
6849	ピロリン酸Ca結晶	112	50	9226	ヘモベキシン	69	180
code	ふ			8994	ベランパネル	63	特薬470
6764	フィッシュバーク濃縮試験	113	100	2608	ヘリコバクター・ピロリ抗原(定性)	86	142
4015	フィブリノゲン定量	103	23	2394	ヘリコバクター・ピロリ抗体	86	80
3514	風疹ウイルス抗体(HI)	87	79	2324	ヘリコバクター・ピロリ抗体(尿)	86	70
3786	風疹IgG抗体(EIA)	87	206	5321	ヘリコバクター・ピロリ培養	86,115	190
3787	風疹IgM抗体(EIA)	87	206	5322	ヘリコバクター・ピロリ薬剤感受性検査	86,115	180
8042	フェニトイン	62	特薬470	8050	ベンザリン→ニトラゼパム	62	特薬470
8041	フェノバルビタール	62	特薬470	3553	ベンスジョーンズ蛋白定性→B-J蛋白定性	108	-
				3534	ベンスジョーンズ蛋白同定→B-J蛋白同定	68	201

	ページ	実施科		ページ	実施科		
2696	ペントシジン	27	118	code	め		
3194	便中カルプロテクチン (FEIA)	71	270	9359	メキシレチン	63	特薬470
3936	便ヘモグロビン定性	110	37	9432	メントレキセート→メントレキサート	65	特薬470
9651	便ヘモグロビン定量	110	41	5045	メタネフリン分画 (蓄尿)	50	220
2797	便ヘモグロビン・トランスフェリン (便Hb/Tf)	110	56	9358	メタノール	144	-
				9135	メチル馬尿酸	143	-
code	ほ			9432	メントレキサート	65	特薬470
9284	ホスホリパーゼA2	29	204	3531	免疫電気泳動・ (抗ヒト全血清)	68	170
3523	補体価 (CH50)	72	38	4241	免疫電気泳動・ (特異抗血清)	68	218
2361	ホモシステイン	41	279	3561	免疫電気泳動 (尿)	68	201
9103	ホモバニール酸 (HVA) (血中)	50	69	9559	免疫複合体 (C1q)	96	153
5044	ホモバニール酸 (HVA) (尿)	50	69				
8051	ホリゾン→ジアゼパム	62	特薬470	code	も		
2633	ホール-PTH	48	165	4008	網赤血球数	102	12
3177	ポリコナゾール	64	特薬470	9216	モノクローナルRF結合免疫複合体	96	194
9028	ボルフォビリノーゲン	40,109	191				
code	ま			code	や		
3527	マイクロゾームテスト→抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定量	47,97	37	4129	薬剤によるリンパ球刺激試験→LST (DLST)	101	(本文参照)
3816	マイクロトランスフェリン→トランスフェリン (尿)	69,109	101				
6614	マイコバクテリウム・アビウム・イントラセラー核酸同定→抗菌菌核酸同定 (PCR)	116	421	code	ゆ		
3530	マイコプラズマ抗体 (CF)	82	32	2933	遊離L鎖κ/λ比	68	388
3795	マイコプラズマ抗体 (PA) (半定量)	82	32	2388	遊離型PSA比 (PSA F/T比)	59	150
2969	マイコプラズマ・ニューモニエ核酸検出 (QProbe法)	82	291	4288	遊離メタネフリン分画 (血中)	50	320
8046	マイソリン→プリミドン	62	特薬470	2057	遊離コレステロール	34	11
2048	マグネシウム (Mg)	38	11	5057	遊離サイロキシシン (FT4)	47	124
2125	マグネシウム (尿)	39	11	5056	遊離テストステロン	52	159
	麻疹ウイルス抗体 (NT・PA)	87	79	9252	遊離トリヨードサイロニン (FT3)	47	124
9288	麻疹IgG (EIA)	87	206	9465	遊離プロトボルフィリン (産業衛生)	143	-
9289	麻疹IgM (EIA)	87	206				
1300	末梢血好中球 bcr-abl t(9;22)転座	106	2553遺・染	code	よ		
781	末梢血液一般検査	102	21	9264	葉酸	44	150
4180	末梢血液像 (鏡検法)	102	25	4126	幼若化試験 (PHA)→リンパ球刺激試験 (PHA)	101	345
4021	末梢血液像 (自動機械法)	102	15	4127	幼若化試験 (ConA)→リンパ球刺激試験 (ConA)	101	345
2513	マトリックスメタロプロティナーゼ-3→MMP-3	94	116				
6036	マラリア原虫	115	40	code	ら		
	マルチアレルゲン	73	(本文参照)	8993	ラコサミド	63	特薬470
9205	マンガン (Mn)	39,144	27--	2839	ラモトリギン	63	特薬470
9741	マンデル酸 (エチルベンゼン)	143	-	8049	ランドセン→クロナゼパム	62	特薬470
				5632	卵胞刺激ホルモン→FSH	46	108
code	み			2459	乱用薬物スクリーニング	65	-
9177	ミエリンベースック蛋白	70	570				
9075	ミオグロビン	70	135	code	り		
9070	ミオグロビン (尿)	70	135	3562	リウマトイド因子→RF定量	94	30
6020	ミクロフィラリア→糸状虫	115	40	9137	リスモダン→ジソピラミド	63	特薬470
9176	ミノアレピアチン→トリメタジオン	62	特薬470	9303	リゾチーム	30	-
				9318	リチウム	63	特薬470
code	む			9123	リドカイン	63	特薬470
2015	無機リン	38	17	2034	リパーゼ	29	24
2124	無機リン (尿)	39	17	6824	リバルタ反応	111	-
9303	ムラミダーゼ→リゾチーム	30	-	2095	リボ蛋白 (a)	37	107
	ムンプスウイルス抗体 (CF・HI・NT)	87	79	2156	リボ蛋白分画 (HPLC法)	34	129
9339	ムンプスIgM (EIA)	87	206	2080	リボ蛋白分画 (アガロース法)	34	49
9338	ムンプスIgG (EIA)	87	206				

索引 (五十音順)

		ページ	実施科	ページ	実施科
8049	リボトリール→クロナゼパム	62	特薬470		
9144	リボプロテインリパーゼ (LPL)	37	219		
9198	リボフラビン→ビタミンB2	44	242		
9318	リーマス→リチウム	63	特薬470		
4212	流産組織染色体検査	106	2553+397遺染		
2015	リン→無機リン	38	17		
2050	リン脂質	34	15		
3867	淋菌核酸増幅同定 (TMA)	80	204		
3122	淋菌核酸増幅同定 (TMA) うがい液	80	204		
3490	淋菌・クラミジア同時核酸増幅同定 (TMA)	80	270		
3121	淋菌・クラミジア同時核酸増幅同定 (TMA) うがい液	80	270		
2943	淋菌・クラミジア同時核酸増幅同定 (PCR)	80	270		
2705	リンパ球混合培養	100	-		
	リンパ球サブセット検査	107	(本文参照)		
4126	リンパ球刺激試験 (PHA)→幼若化試験 (PHA)	101	345		
4127	リンパ球刺激試験 (ConA)→幼若化試験 (ConA)	101	345		
code	る				
8043	ルナブロン→プロムベリドール	63	特薬470		
3016	ルフィナミド	63	特薬470		
8041	ルミナール→フェノバルビタール	62	特薬470		
4094	ループスアンチコアグラント (希釈ラッセル蛇毒試験法)	96	273		
4217	ループスアンチコアグラント (APTT法)	96	-		
4218	ループスアンチコアグラント (SCT法)	96	273		
code	れ				
8044	レキシシ→カルバマゼピン	62	特薬470		
9099	レクチン反応性AFP分画比 (L3)→AFP分画	58	190		
2970	レジオネラ核酸検出 (LAMP法)	82	292		
3575	レチノール結合蛋白 (RBP)	44	136		
5016	レニン活性	54	100		
9006	レニン定量	54	105		
9665	レプチン	55	1000		
2859	レベチラセタム	63	特薬470		
2093	レムナント様リポ蛋白コレステロール (RLP-コレステロール)	37	179		
code	ろ				
2021	ロイシシアミノペプチダーゼ→LAP	29	11		
3460	LRG (ロイシシリッチα2グリコプロテイン)	71	276		
6254	ロタウイルス抗原 (便)	81	65		
8055	ロミカシン→アミカシン	64	特薬470		

索引 (アルファベット順)

	ページ	実施科		ページ	実施科
< A >					
code					
2548 ABC分類検査	86	-	3597 C2	72	-
3901 ABO式血液型	100	24	3544 C3	72	70
9085 ACE(アンギオテンシンI転換酵素)	30	140	3545 C4	72	70
5010 ACTH	46	189	2014 Ca→カルシウム	38	11
2160 ADA(アデノシンデアミナーゼ)	29	32	9050 CA125	58	140
2963 ADH(抗利尿ホルモン・AVP)	46	230	5489 CA15-3	58	115
5019 AFP	58	101	9049 CA19-9	58	124
9099 AFP分画	58	190	9306 Ca ²⁺ →イオン化カルシウム	38	26
2977 AICS(男性5種)	43	-	5150 CA54／61	59	184
2978 AICS(女性6種)	43	-	5149 CA602	59	190
2957 ALK解析(FISH法)(肺癌)	57	4000+2520	9254 CA72-4	59	146
2960 ALK解析(IHC法)(肺癌)	57	2700	9546 C-ANCA→PR3-ANCA(抗好中球細胞質抗体)	98	259
2003 ALP	29	11	9699 CARF →抗ガラクトース欠損IgG抗体	94	114
2077 ALPアイソザイム	31	48	9021 Cd→カドミウム	144	-
2002 ALT	29	17	9022 Cd→カドミウム(尿)	144	-
2762 AMH→抗ミュラー管ホルモン	52	600	5020 CEA	58	99
5690 Ara h2(ピーナッツ由来:F423)	73	110	2022 ChE→>コリンエステラーゼ	29	11
5712 Ana o3(カーシュナッツ由来:F443)	73	110	2013 CI →クロール	38	11
9078 ANP→心房性ナトリウム利尿ペプチド	54	221	2038 CK	30	11
3201 aPS/PT抗体	96	-	2088 CKアイソザイム	31	55
4014 APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)	103	29	8015 CKアイソザイム(CK-MB)	31	55
3518 ASK半定量(抗ストレプトキナーゼ)	93	29	2092 CKアイソザイム→CK-MB(CLIA)	31	90
3515 ASO(抗ストレプトリジンO)	93	15	3516 CRP定量	68,93	16
2001 AST	29	17	2469 CSLEX抗原(シアリルLex抗原)	60	160
9238 ASTアイソザイム→m-AST	31	49	5014 C-ペプチド(CPR)	49	108
4055 AT→アンチトロンビン活性	103	70	5594 C-ペプチド(尿)(CPR)	49	108
4056 AT→アンチトロンビン抗原量	103	70			
3563 A群β溶連菌迅速試験	81	124	< D >		
< B >					
code			code		
2300 BAP(骨型アルカリホスファターゼ)	31	161	9541 Dダイマー半定量	103	128
9477 BCA-225	59	158	4092 Dダイマー定量	103	130
9618 BCAA(総分岐鎖アミノ酸/チロシン モル比)	41	283	9086 DHEA-S(デヒドロエピアンドロステロンサルフェート)	51	169
1200 bcr-abl t(9;22)転座(血液疾患FISH)	106	2553遺・染	4129 DLST	101	(本文参照)
9395 BFP	59	150	2315 DPD→デオキシビリジノリン	48	191
9393 BGP→オステオカルシン	48	157	2112 DPD→デオキシビリジノリン(悪性腫瘍特異物質治療管理料)	60	(本文参照)
3553 BJ蛋白定性	108	-	9138 DUPAN-2	59	118
3534 BJ蛋白同定	68	201	< E >		
9044 BMG→β2マイクログロブリン	69	101	code		
9045 BMG→β2マイクログロブリン(尿)	69	101	5633 E2(エストラジオール)(血中)	52	172
9090 BNP→脳性ナトリウム利尿ペプチド	54	133	3759 EBウイルス(ISH)	83	-
2467 BTA(尿)	59	80	3753 EBウイルス VCA-IgA(FA)	89	79
9618 BTR(総分岐鎖アミノ酸)/チロシン モル比	41	283	3752 EBウイルス VCA-IgG(FA)	89	206
2016 BUN(尿素窒素)	27	11	2546 EBウイルス VCA-IgG(EIA)	89	206
4159 B細胞表面免疫 IgA	107	157	3754 EBウイルス VCA-IgM(FA)	89	206
4161 B細胞表面免疫 IgD	107	157	2545 EBウイルス VCA-IgM(EIA)	89	206
4158 B細胞表面免疫 IgG	107	157	3756 EBウイルス EADR-IgA(FA)	89	79
4160 B細胞表面免疫 IgM	107	157	3755 EBウイルス EADR-IgG(FA)	89	206
4163 B細胞表面免疫グロブリンκ	107	157	3758 EBウイルス EADR-IgM(FA)	89	-
4164 B細胞表面免疫グロブリンλ	107	157	2544 EBウイルス EA-IgG(EIA)	89	206
< C >					
code			3757 EB抗EBNA(FA)	89	79
3596 C1q	72	-	2547 EB抗EBNA-IgG(EIA)	89	206
9559 C1q(免疫複合体)	96	153	9000 ECP(好酸球塩基性蛋白)	70	-
9162 C1インアクチベーター活性	72	260	2801 EGFR遺伝子解析(その他)	56	2100
			3476 EGFR遺伝子解析(肺癌)	56	2500
			3480 EGFR遺伝子解析(血漿)	56	2100
			3495 EGFR遺伝子解析(大腸)	56	2100

索引 (アルファベット順)

	ページ	実施科		ページ	実施科
< F >					
code					
4019 FDP	103	80	3830 HHV7型-DNA	83	-
4020 FDP(尿)	103	72	3956 HIV抗原・抗体	84	112
3230 FGF23(線維芽細胞増殖因子)	48	788	2752 HIV-1核酸定量(rt-PCR)	84	520
5632 FSH	46	108	1999 HIV-1-2抗体確認検査	84	660
5057 FT4(遊離サイロキシン)	47	124	4102 HLA-AB	101	(本文参照)
9252 FT3(遊離トリヨードサイロニン)	47	124	4104 HLA-C(DNAタイピング)	101	(本文参照)
3505 FTA-ABS(定性)	77	134	4105 HLA-DR	101	(本文参照)
3510 FTA-ABS(半定量)	77	134	4084 HLA-DR B1(DNAタイピング)	101	(本文参照)
3796 FTA-ABS IgM(定性)	77	-	4085 HLA-DQ B1(DNAタイピング)	101	(本文参照)
3885 FTA-ABS IgM(半定量)	77	-	4086 HLA-DP B1(DNAタイピング)	101	(本文参照)
< G >					
code			2946 HPV簡易ジェノタイプ	83	352
8096 GAD抗体→抗GAD抗体	49,98	134	2988 HPVジェノタイプ(13種)	83	2000
9394 GBM抗体→抗糸球体基底膜抗体	98	262	5326 HPV—DNA型別判定	83	-
5007 GH	46	108	5327 HPV—DNA(ハイリスク)	83	350
5689 Gly m4(大豆由来:F353)	73	110	5328 HPV—DNA(ローリスク)	83	-
3861 GM-CSF(顆粒球マクロファージコロニー刺激因子)	55	-	3798 HTLV-1抗体(CLIA)	84	163
2154 GU→グアナーゼ	29	35	3797 HTLV-1抗体(PA)(半定量)	84	85
< H >					
code			9581 HTLV-1抗体(ラインプロット法)	84	425
5025 HA-IgG抗体	78	146	9103 HVA(ホモバニリン酸)(血中)	50	69
5026 HA-IgM抗体	78	146	5044 HVA(ホモバニリン酸)(尿)	50	69
9032 HbA1c(NGSP)	32	49	< I >		
9243 HBc抗体	78	133	code		
3570 HBc-IgM抗体	78	146	9030 ICA(抗ランゲルハンス島細胞質抗体)	98	-
5058 HBe抗原	78	101	2063 ICG試験(停滯率)	113	100
5059 HBe抗体	78	101	2061 ICG試験(消失率)	113	100
2044 HbF→ヘモグロビンF	40,102	60	3536 IgA	68	38
9090 HBNP→BNP	54	133	3535 IgG	68	38
5021 HBs抗原	78	88	9402 IGF-1(ソマトメジンC)	46	212
5022 HBs抗体	78	88	3206 IgGサブクラスIgG2	71	239
3512 HBs抗体(半定量)	78	32	2658 IgGサブクラスIgG4	71	377
2512 HBV核酸定量(rt-PCR)	78	263	3847 IgG型リウマチ因子	94	198
2397 HBVゲノタイプ	78	340	5025 IgG-HA抗体→HA-IgG抗体	78	146
3839 HCG定性(尿)	52	55	3537 IgM	68	38
5012 HCG(血中)	52	134	5026 IgM-HA抗体→HA-IgM抗体	78	146
5033 HCG(尿)	52	134	3570 IgM-HBc抗体→HBc-IgM抗体	78	146
9380 HCG-β(尿)	52	132	3848 IL-2R→sIL-2レセプター	60	438
9167 HCG-β(血中)	52,60	132	< J >		
9689 HCV-RNA(ジェノタイプ)	79	-	code		
9688 HCVコア蛋白(HCV抗原)	79	105	2350 Jo-1抗体→抗Jo-1抗体(CLEIA)	95	140
2740 HCV核酸定量(rt-PCR)	79	424	3600 Jo-1抗体→抗Jo-1抗体半定量(オクタロニー法)	95	140
3775 HCV抗体(CLIA法)	79	105	5711 Jug r1(クルミ由来:F411)	73	110
2101 HCV抗体(CLEIA法)	79	105	< K >		
9586 HCV特異抗体(群別判定)	79	221	code		
8998 HDL2,3コレステロール	37	-	2012 K→カリウム	38	11
2054 HDL—コレステロール	34	17	3828 KL-6	69	111
9729 HE4(ヒト精巢上体タンパク4)(閉経前・後)	58	200	< L >		
9743			code		
3184 HER2(胃癌)(IHC)	57	690	2021 LAP	29	11
2679 HER2遺伝子	57	2700	2004 LD	29	11
2628 HER2タンパク	60	320	2076 LDアイソザイム	31	48
1199 HER2/neuタンパク	133	690	2270 LDL—コレステロール	34	18
5674 Hev B6.02 b(ラテックス由来:K220)	73	110	5631 LH	46	108
2107 HGF(肝細胞増殖因子)	55	227	3950 LKM1抗体→抗LKM1抗体	99	215
2319 H-FABP(ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白)	70	135	2095 Lp(a)(リポ蛋白(a))	37	107
3831 HHV6型-DNA	83	-	9144 LPL→リポ蛋白リパーゼ	37	219
			3460 LRG(ロイシンリッチα2グリコ蛋白)	71	276

索引 (アルファベット順)

	ページ	実施科		ページ	実施科
4126 LST	101	(本文参照)	9113 ProGRP(ガストリン放出ペプチド前駆体)	58	175
2961 L-FABP(尿)	70	210	2388 PSA F/T比(遊離PSA比)	59	150
9267 L-ドーパ	50	-	9023 PSA(前立腺特異抗原)	59	124
code	< M >				
2904 M2BPGi(Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体)	71	194	5329 PSA-ACT(前立腺特異抗原α1-アンチキモトリプシン複合体)	59	124
2904 Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体(M2BPGi)	71	194	4012 PT(プロトロンビン時間)	103	18
2860 2770 MAST→特異的IgE(MAST36・MAST48)	73	1430	PTH→副甲状腺ホルモン	48	165
9177 MBP→ミエリンベースック蛋白	70	570	9172 PTH-Intact	48	165
2048 Mg→マグネシウム	38	11	2633 PTH-Whole	48	165
9238 m-AST	31	49	9368 PTHrp-Intact(副甲状腺ホルモン関連蛋白)	48	189
9467 MHPG(髄液)	50	-	2215 P-アミラーゼ→アミラーゼアイソザイム腭型	31	48
8996 MHPG(血漿)	50	-	2731 p53抗体→抗p53抗体	59	163
2513 MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	94	116	code	< Q >	
9205 Mn→マンガン	39,144	27-	2840 QFT-TB→クオンティフェロンTB	116	594
9547 MPO→ANCA(抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体)	98	258	code	< R >	
9216 m-RF結合免疫複合体→モノクローナルRF結合免疫複合体	96	194	RAST→アレルゲン(特異的IgE)	75,76	(本文参照)
code	< N >				
2011 Na→ナトリウム	38	11	3208 RAS-BRAF遺伝子変異解析	56	4000
2162 NAG	30,109	41	3575 RBP(レチノール結合蛋白)	44	136
9340 NCC-ST439	59	115	3847 RF-IgG(IgG型リウマチ因子)	94	198
4131 NK細胞活性	100	-	3562 RF定量	94	30
9706 NMP22(尿)	59	143	3902 Rh(D)式血液型	100	24
9412 NSE(神経性特異エノラーゼ)	58	142	3903 Rh-Hr式血液型	100	148
2730 NT-pro BNP	54	136	2093 RLP-コレステロール	37	179
2320 NTx (I型コラーゲン架橋N-テロペプチド)(尿)	48	156	3994 RNP抗体→抗RNP抗体(CLEIA)	95	144
2477 NTx (I型コラーゲン架橋N-テロペプチド)(血清)	48	156	3822 RNP抗体→抗RNP抗体(半定量)	95	144
3215 NUDT15遺伝子多型解析	56	2100	3502 RPR(定性)→STS定性	77	15
9335 N-アセチルプロカインアミド	63	特薬470	3507 RPR(定量)→STS定量	77	34
9538 N-メチルホルムアミド	143	-	RSウイルス抗体(CF・NT)	92	79
code	< O >				
6088 O-157LPS抗原→大腸菌O-157LPS抗原	115	165	code	< S >	
9707 O-157LPS抗体→大腸菌O-157LPS抗体	115	163	9018 SAA→血清アミロイドA蛋白	70	47
2065 OSMO→浸透圧	38	15	4287 SCCA2	73	300
2119 OSMO→浸透圧(尿)	38	16	9372 SCC抗原	58	104
code	< P >				
9356 P-III-P	69	136	3997 Scl-70抗体→抗Scl-70抗体(CLEIA)	95	157
9023 PA→PSA(前立腺特異抗原)	59	124	3593 Scl-70抗体→抗Scl-70抗体半定量(オクタロニー法)	95	157
4097 PAI-1(プラスミノゲンアクチベーターインヒビター-1)	105	240	3848 sIL-2R→可溶性IL-2レセプター	60	438
4177 PA-IgG(血小板関連IgG)	96	193	9152 SLX抗原	59	144
9547 P-ANCA→MPO-ANCA(好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体)	98	258	3993 Sm抗体→抗Sm抗体(CLEIA)	95	151
2741 PCT(プロカルシトニン)	93	284	3821 Sm抗体→抗Sm抗体半定量(オクタロニー法)	95	151
1228 PD-L1 (22C3)	57	2700	2094 SOD(スーパーオキシドディスムターゼ)	30	-
1229 PD-L1 (28-8)	57	2700	9506 Span-1	59	144
1232 PD-L1タンパクSP142(乳癌)	57	2700	2468 SP-A(サーファクタント蛋白A)	69	130
9108 PF4(血小板第4因子)	105	178	3829 SP-D(サーファクタント蛋白D)	69	136
2117 PFD試験	113	100	3995 SS-A/Ro抗体→抗SS-A/Ro抗体(CLEIA)	95	161
3915 6759 pH(尿)	108	(本文参照)	3824 SS-A/Ro抗体→抗SS-A/Ro抗体半定量(オクタロニー法)	95	161
9104 PIVKAII(腫瘍マーカー)	58	135	3996 SS-B/La抗体→抗SS-B/La抗体(CLEIA)	95	158
9284 PLA2→ホスホリパーゼA2	29	204	3825 SS-B/La抗体→抗SS-B/La抗体半定量(オクタロニー法)	95	158
9546 PR3-ANCA(抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体)	98	259	3187 STDマイコプラズマ同定	80	-
5011 PRL(プロラクチン)	46	98	9187 STN→シアリルTn抗原	59	146
			3502 STS定性→RPR定性	77	15
			3507 STS定量→RPR定量	77	34

索引 (アルファベット順)

ページ

実施科

ページ

実施科

code

< T >

2972

T-SPOT(インターフェロン γ 遊離試験).....

116

594

4141

T・B細胞百分率

107

198

5005

T3(トリヨードサイロニン)

47

99

5002

T4(サイロキシシン).....

47

108

9542

TAT (トロンビン・アンチトロンビン複合体)

103

176

2806

TARC→Th2ケモカイン

73

184

5065

TBG(サイロキシシン結合グロブリン)

47

130

2806

Th2ケモカイン (TARC).....

73

184

2045

TIBC(総鉄結合能).....

38

11

5037

TNF- α →腫瘍壊死因子- α

55

-

2903

total P1NP

48

164

9024

TPA

58

110

3504

TP抗体(定性)→梅毒トレポネーマ抗体(定性)

77

32

3509

TP抗体(定量)→梅毒トレポネーマ抗体(定量)

77

53

9397

TPO-Ab→抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体

47,97

142

9106

TR-Ab→TSHレセプター抗体(ヒトレセプター使用)

47,97

220

2822

TR-Ab→TSHレセプター抗体3rd(ブタレセプター使用) ...

47,97

220

2765

TRACP-5b.....

48

156

9480

TS-Ab (甲状腺刺激抗体) (TSH刺激性レセプター抗体) ..

47,97

340

9482

TS-B-Ab (TSH作用阻止抗体)

47,97

-

5006

TSH

46

101

code

< U >

2017

UA(尿酸).....

27

11

2738

ucOC→低カルボキシル化オステオカルシン

48

154

2046

UIBC(不飽和鉄結合能)

38

11

2016

UN(尿素窒素)

27

11

code

< V >

2901

Viewアレルギー39

73

1430

9378

VMA(バニールマンデル酸) 定量(血中)

50

90

5043

VMA(バニールマンデル酸) 定量(尿)

50

90

4176

v.W因子活性

105

129

2184

v.W因子マルチマー解析(フォン・ウィルブランド因子マルチマー解析)・

105

-

3845

VZV-DNA(水痘帯状ヘルペス-DNA)

83

-

code

< W >

2633

Whole→PTH→PTH-Whole

48

165

code

< Z >

9309

Zn→亜鉛

39

136

9310

Zn→亜鉛(尿)

39

136

索引 | (ギリシャ文字、数字順)

	ページ	実施科		ページ	実施科
code	< α >		code	< 数字 >	
3540	α 1-アンチトリプシン	68 80	3565	(1→3) β -D-グルカン	93 201
3579	α 1-酸性糖蛋白	69 -	9222	1,25(OH)2ビタミンD3	45 388
5079	α 1-マイクログロブリン	68 132	2166	1,5AG(1,5アンヒドロ-D-グルシトール)	32 80
9442	α 1-マイクログロブリン(尿)	68 132	9228	11-OHCS	51 60
3541	α 2-マクログロブリン	69 138	9417	17-KS7分画	51 213
4059	α 2-プラスミンインヒビター	103 128	9529	2,5ヘキサンジオン	143 -
9509	α 2-PIC (α 2プラスミンインヒビタープラスミン複合体)	103 154	9742	25-OHビタミンD(骨代謝)	45 117
code	< β >		2909	25-OHビタミンD分画	45 -
9203	β -カロチン	44 -	9201	25-ヒドロキシビタミンD	45 117
9107	β -トロノボグロブリン(β -TG)	105 176	5140	5-HIAA(血中)	50 95
9044	β 2-マイクログロブリン(β 2-m)	69 101	5042	5-HIAA(尿)	50 95
9045	β 2-マイクログロブリン(β 2-m)(尿)	69 101	2351	IV型コラーゲン(尿)	70,109 184
code	< γ >		9697	IV型コラーゲン	70 135
9147	γ -アミノ酪酸	41 279	9233	IV型コラーゲン7S	70 148
2023	γ -GT	29 11	9681	I型コラーゲン-C-テロペプチド(ICTP)	60 (悪性腫瘍特異物質治療管理科)
9151	γ -Sm(γ -セミノプロテイン)	59 194	2320	I型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx)(尿)	48 156
code	< δ >		2477	I型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx)(血清)	48 156
9043	δ -アミノレブリン酸	40,109,143 109・109-			