

検査受託中止のお知らせ

ISO15189:2012
認定取得

2023年11月

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記の項目につきまして、**測定試薬販売中止のため、検査受託中止**させていただきますたく、ご案内申し上げます。
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

- 検査受託中止期日：2024年3月28日（木）受付分をもって受託中止させていただきます。
- 中止項目および中止理由

コード	検査項目名	理由	代替項目	検査案内書掲載ページ
3797	HTLV-1抗体（PA）	試薬販売中止のため	3798 HTLV-1抗体（CLIA）	84
9700	HTLV-1抗体（PA）髄液	試薬販売中止のため	3798 HTLV-1抗体（CLIA）髄液	—
2714	水痘帯状ヘルペス（IAHA）	試薬販売中止のため	3607 水痘帯状ヘルペス（CF） 9331 水痘帯状ヘルペスIgG	87

代替項目

コード	検査項目 JLAC10コード	検体量 (mL)	容器 (No.)	保存	所要 日数	実施料 判断区分	検査方法	基準値
3798	HTLV-1抗体 5F450-1430-023-051	血清0.5	1	冷蔵	3~5	163 免疫	CLIA	(-)
3798	HTLV-1抗体（髄液） 5F450-1430-041-051	髄液0.5	1	冷蔵	3~5	163 免疫	CLIA	(-)
3607	水痘帯状ヘルペス（CF） 5F193-1430-023-141	血清0.3	1	冷蔵	3~7	79 免疫	CF	4未満倍
9331	水痘帯状ヘルペスIgG 5F193-1431-023-023	血清0.4	1	冷蔵	3~5	206 免疫	EIA	2.0未満(-)

■ お問い合わせ、ご意見、ご指摘、ご要望先

□ 株式会社 大阪血清微生物研究所

□ 株式会社 大阪細胞病理研究所

カスタマーセンター

本社 (06) 6322-4531

奈良支社 (0744) 24-0530

田辺支社 (0739) 22-8740

(06) 7634-0360