

## 検査内容変更のお知らせ

ISO15189:2012  
認定取得

2024年11月

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、下記の項目につきまして、**検査内容変更**させていただきたく取り急ぎご案内申し上げます。  
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

## 記

- 検査変更期日：2024年12月6日（月）ご依頼分より、下記のとおり変更させていただきます。
- 変更項目一覧

コード	検査項目名	変更箇所	変更後	現行	検査案内書 掲載ページ
3829	SP-D	測定方法 JLAC10コード	ラテックス免疫凝集法 3F253-0000-023-062	CLEIA 3F253-0000-023-052	69
2078	アミラーゼアイソザイム	検体量	0.5mL	0.3mL	31

- お問い合わせ、ご意見、ご指摘、ご要望先
  - 株式会社 大阪血清微生物研究所
  - 株式会社 大阪細胞病理研究所

カスタマーセンター  
本 社 (06) 6322-4531  
奈良支社 (0744) 24-0530  
田辺支社 (0739) 22-8740  
(06) 7634-0360